

Uuendatud 04.01.22.

Airok OÜ, Planeedi 10 on B kategooria suurõnnetusohuga ning on kohustatud edastama vastavalt 01.03.2016 vastu võetud Majandus- ja taristuministri määruse nr 18 „Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele” § 6, alljärgneva ohutuslase teavituse:

Käitaja nimi: **Airok OÜ**

Käitise aadress: **Planeedi 10, Viljandi linn**

Ohutusabinõude kohta teavet andva isiku nimi, ametikoht ja kontaktandmed:

Erko Pruul, ohutus- ja kvaliteedijuht, e-

post: erko.pruul@airok.eu GSM: +372 5886 2251

Airok OÜ on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA) ja Päästeametile esitanud kemikaalseaduse alusel nõutud dokumendid ja omab tähtajatut käitamisluba nr OKK-17-19.

Infot viimase kohapeal tehtud riikliku järelevaitevetoimingu kuupäeva kohta on võimalik leida Päästeameti kodulehel (<https://www.rescue.ee/et/ohtlikud-ettevotted>) ning üksikasjalikku teavet viimase järelevalve toimingu, inspekteerimiskava ja täiendava teabe kohta on võimalik saada pädevatelt asutustelt: Päästeamet (rescue@rescue.ee, üldtelefon: 628 2000) ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (info@ttja.ee, üldtelefon: 667 2000). Samuti on võimalik küsida täiendavat teavet käitise keskkonnakaitse juhtivspetsialistilt telefonil, +372 5553 3302.

Käitise tegevuse kirjeldus: **vedelgaasi, hapniku, atsetüleen**
vastuvõtmine, pakendamine, hoiustamine ja väljastamine.

Suurõnnetust põhjustada võiva ohtliku kemikaali ja valmistise nimetus ning nende ohuklassifikatsioonid ja põhiliste ohtlike omaduste kirjeldus:

***Propaan-butaan on I ohukategooriasse kuuluv tuleohtlik gaas, värvitu, odoreeritud, õhust raskem, veest kergem. Suletud keskkonnas rõhu all olev eriti tuleohtlik vedelik. Sattudes surveanumast väliskeskkonda aurustub kiiresti. Intensiivse aurustumisega kaasneb jahutav toime. Hoiustatakse surveanumates. ÜRO number (UN number) on 1965**



***Hapnik on tugev oksüdeerija. Kokkupuutel süttiva ainega võib põhjustada tulekahju. Põlemist soodustav ja kiirendav. ÜRO number (UN number) on 1072**



*Atsetüleen on I ohukategooriasse kuuluv tuleohtlik gaas, värvuseta, küüslaugu lõhnaline, tule- ja plahvatusohtlik gaas, õhust kergem, isesüttimis temperatuur 299C. Plahvatusohtlik 2,5-82 mahu% juures ÜRO number (UN number) on 1001



Põhiline teave suurõnnetuse ohu laadi ja stsenaariumi kohta koos selle korral rakendatavate meetmetega, kaasa arvatud kaardil kujutatud ohuala suurus ja suurõnnetuse võimalik mõju inimestele, keskkonnale ja varale:

Vedelgaasi käitlemisel võib puruneda torustik või mahuti.

Mahavalgunud vedelgaas hakkab aurustuma ning aurud võivad

plahvatada. Kasutuses olevate mahutite töökorda kontrollitakse regulaarselt igal aastal vastavat pädevust omava ettevõtte poolt.

Torustikele on teostatud nelja kordse töörohuga surveproov ja

viidud läbi lekkek kontroll. Vedelgaas võib mahutist valjudes süttida

(välgutabamus, süütamine, vmt). Ohualas võib saada kuumakahjustusi,

lööklaine põrutusi, purustusi. Tuleõnnetuse korral tuleb ohuallikast

liikuda eemale, põlevmaterjali suitsu sisse jäämisel liikuda tuulesuunaga

risti suitsust eemale. Suitsuga kokkupuutuvatel hoonetel tuleb sulgeda

aknad ja uksed, ning lülitada välja sundventilatsioon. Ohualas võivad

inimesed, vara ja keskkond saada kuumakahjustusi, põlemissuitsu

sissehingamisel võib inimene saada hingamisteede kahjustuse või üldise

mürgituse. Põlengut ennetavate meetmetena on territoorium ümbritsetud

piirdeaia ja elektroonilise valvega. Mahutid ja torustik on varustatud

piksekaitsega. Piksekaitset ja kordusmaandust kontrollitakse

regulaarselt iga kolme aasta tagant.

Airok OÜ ohuala kaart (ohuala on 420 m ohuallikast).



Mõõtkava 1 : 5382

Teave, suurõnnetuse toimumisel ohustatud inimeste hoiatamise kohta:

Suurõnnetuse korral käivitatakse Airok OÜ territooriumil häiresignaal.

Häiresignaal koosneb tõusvatest ja langevatest helijadadest. Elanikkonna üldiseks informeerimiseks pannakse õnnetusalane teave Airok OÜ kodulehele. Sündmuskohal saab vajadusel kasutada täiendava operatiivinfo jagamiseks ruuporit.

Teave, kuidas ohustatud inimesed peavad suurõnnetuse korral käituma.

Õnnetusjuhtumi korral tuleb inimestel liikuda ohualast välja ning käituda vastavalt päästetööde juhi korraldustele. Kui põlemissuits kandub hooneteni, siis tuleb hoonel sulgeda aknad ja uksed, ning lülitada välja sundventilatsioon.

Koostöö kohta Päästeametiga:

Airok OÜ teeb koostööd Päästeametiga, et tagada suurõnnetuse korral tegutsemine ja vähendada suurõnnetuse tagajärgi. Koostöö raames korraldatakse ühisõppusi ja koordineeritakse päästeressursside olemasolu. Päästeamet korraldab regulaarselt objekti ülevaatusi.

Juhised väljaspool käitist toimuva õnnetusjuhtumi või hädaolukorra puhuks:

Päästeameti poolt on koostatud ettevõtteväline hädaolukorra lahendamise plaan⁴, mis on koostatud õnnetusest tulenevate kõigi käitise väljaspool ilmnevate tagajärgedega toimetulemiseks ning, et see on leitav Päästeameti kodulehelt

(<https://www.rescue.ee/et/ettevottevaeline-haedaolukorra-lahendamise-plaan>).

Juhised elektroonilisel kujul teabe hankimiseks:

Airok OÜ ohutusalane teave on kättesaadav aadressilt www.airok.eu Päästetoode ja õnnetusjuhtumite alast teavet saab aadressilt www.rescue.ee ohtlike ettevõtete inspekteerimiskavade ja ohutusalast teavet saab aadressilt www.ttja.ee. A ja B kategooria suurõnnetusohuga ettevõtete kaardirakendus koos ohuala piiridega on leitav aadressilt:

<https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?appid=MAIIAHS&userid=at&LANG=1&WIDTH=1620&HEIGHT=889&zlevel=6.592505.37109375.6470420.41015>